エグゼクティブフロアマット　車種別設定表

別売オプションマット　設定表

NISSAN ①　　オーテック装着不可

※ ●印は設定あり。

車 種	年 式	型 式	確認事項（マット型種類）	サイズ	エントランスマット2点	エントランスマット4点	ラグマット	カーゴマット
インフィニティQ45	H01.11～	G50	全車種適用	L				
ウィングロード	H1105～	Y11	全車種適用	M				
	H17.11～	Y12	全車種適用	M				
ADバン/ADエキスパート	H18.12～	Y12	前期モデル車	M				
	H29.01～		後期モデル車	M				
Xトレイル（ガソリン）	H12.10～	T30	全車種適用	M				
	H15.06～		標準車	M				
			Sドライビンググギア車	M				
	H19.08～	T31	全車種適用	M				
	H25.12～	T32	5人乗車	M				
			7人乗車	L				
Xトレイル（ディーゼル）	H20.09～	T31	全車種適用	M				
NV200 バネット バン	H21.05～	M20	5人乗車	M				
NV200 バネット ワゴン	H21.05～	M20	7人乗車	L				
	H22.11～		5人乗車（追加車種）	M				
エルグランド（キャラバン・ホーミー）	H09.05～	E50	前期モデル　7人乗車・8人乗車	XL				
エルグランド	H12.08～	E50	後期モデル　7人乗車・8人乗車	XL				
	H14.05～	E51	前期モデル　7人乗車・8人乗車	XL		●		●
			8人乗　4ドア車	XL		●		●
	H16.08～		後期モデル　7人乗車・8人乗車	XL		●		●
			8人乗 ベンチシート車	XL		●		●
	H22.08～	E52	7人乗車・8人乗車/MFC付・無（MFC=マルチファンクションコンソール）	XXL	●			●
オッティ	H17.06～	H91	AT車・MT車	XS				
	H18.09～	H92	ヒンジドアAT車・MT車	XS				
			スライドドア車	XS				
キックス	H20.10～	H59A	全車種適用	XS				
キャラバン	H24.06～	E26	標準ボディーバンプレミアム・DX/4ドア・5ドア/低床・平床/6人乗	XXL				
			標準ボディーバン9人乗	XXL				
			ワゴンDX・GX	XXL				
	H24.12～		ワイドボディーDX	XXL				
キューブ	H10.02～	Z10	2WD車・4WD車	S				
	H14.10～	Z11	全車種適用	S				
	H20.11～	Z12	全車種適用	S				
キューピック	H15.09～	Z11	全車種適用	S				
クリッパー（バン）	H15.09～	U71.72V	全車種適用	S				
	H18.12～		AT車・MT車	S				
	H27.03～	DR17V	バン車 AT・MT/リアシート一体・分割	S				
クリッパーリオ	H19.06～	U71.72W	AT車・MT車	S				
	H27.03～	DR17W	ワゴン車	S				
サニー	H10.10～	B15	全車種適用	M				
シーマ	H03.08～	Y32	全車種適用	L				
	H08.06～	Y33	全車種適用	L				
	H13.01～	F50	全車種適用	L				
	H24.05～	HGY51	全車種適用	L				
シルビア	S64.05～	S13	全車種適用（コンバーチブル車製作不可）	L				
	H05.10～	S14	全車種適用	L				
	H1101～	S15	全車種適用（コンバーチブル車製作不可）	L				
ジューク	H22.06～	YF15	全車種適用	M				
シルフィ	H24.12～	TB17	全車種適用	M				
スカイライン	S60.08～	R31	全車種適用	L				

エグゼクティブフロアマット　車種別設定表

別売オプションマット　設定表

NISSAN ②　　オーテック装着不可

※ ●印は設定あり。

車種	年式	型式	確認事項（マット型種類）	サイズ	エントランスマット2点	エントランスマット4点	ラグマット	カーゴマット
ｽｶｲﾗｲﾝｾﾀﾞﾝ・ｸｰﾍﾟ	H01.05～	R32	2WD車	L				
			4WD車　GTR	L				
	H05.08～	R33	2WD車	L				
			4WD車　GTR	L				
	H10.05～	R34	2WD車	L				
			4WD車　GTR	L				
	H13.06～	V35	前期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾏﾆｭｱﾙ（ｸｰﾍﾟ製作不可）	L				
			前期ﾓﾃﾞﾙ車　運転席のみﾊﾟﾜｰｼｰﾄ（ｸｰﾍﾟ製作不可）	L				
ｽｶｲﾗｲﾝｸｰﾍﾟ	H16.11～	V35	後期ﾓﾃﾞﾙ車　AT・MT/運転席のみﾊﾟﾜｰｼｰﾄ・両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	L				
	H19.10～	V36	AT車・MT車	L				
ｽｶｲﾗｲﾝｾﾀﾞﾝ	H16.11～	V35	中期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾏﾆｭｱﾙ	M				
			中期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
			中期ﾓﾃﾞﾙ車　350GT（MT）専用	M				
	H17.11～		後期ﾓﾃﾞﾙ車　運転席のみﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
			後期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
			後期ﾓﾃﾞﾙ車　350GT（MT）専用	M				
	H18.11～	V36	全車種適用	M				
	H26.02～	V37	前期ﾓﾃﾞﾙ車	M				
	H29.12～		後期ﾓﾃﾞﾙ車	M				
ｽｶｲﾗｲﾝｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	H21.07～	J50	全車種適用	L				
GT-R	H19.12～	R35	全車種適用	L				
ｽﾃｰｼﾞｱ	H08.09～	C34	2WD車・4WD車	M				
	H13.10～	M35	前期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾏﾆｭｱﾙ	M				
			前期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
			前期ﾓﾃﾞﾙ車　運転席のみﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
	H16.08～		中期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾏﾆｭｱﾙ	M				
			中期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
	H17.12～		後期ﾓﾃﾞﾙ車　運転席のみﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
			後期ﾓﾃﾞﾙ車　両席ﾊﾟﾜｰｼｰﾄ	M				
ｾﾄﾞﾘｯｸ・ｸﾞﾛﾘｱ	H01.06～	Y31	全車種適用	M				
	H03.06～	Y32	全車種適用	M				
	H07.06～	Y33	全車種適用	M				
	H1106～	Y34	全車種適用	M				
ｾﾌｨｰﾛ	H10.12～	A33	全車種適用	M				
ｾﾚﾅ	H1106～	C24	前期ﾓﾃﾞﾙ車　8人乗	XL				
	H13.12～		中期ﾓﾃﾞﾙ車　7人乗　ﾍﾞﾝﾁｼｰﾄ・ﾏﾙﾁｼｰﾄ	XL				
			中期ﾓﾃﾞﾙ車　8人乗　ﾍﾞﾝﾁｼｰﾄ・ﾏﾙﾁｼｰﾄ	XL				
	H15.10～		後期ﾓﾃﾞﾙ車　7人乗・8人乗	XL				
	H17.05～	C25	全車種適用	XL		●		●
	H22.11～	C26	前期ﾓﾃﾞﾙ車全車種適用　※ｶﾞｿﾘﾝ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ共通	X		●		●
	H24.08～		後期ﾓﾃﾞﾙ車全車種適用　※ｶﾞｿﾘﾝ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ共通	XL		●		●
	H28.08～	C27	ﾛﾝｸﾞ・超ﾛﾝｸﾞ	XL		●		●
ﾃｨｱﾅ	H15.02～	J31	全車種適用	L				
	H20.06～	J32	全車種適用	L				
	H26.02～	L33	全車種適用	L				
ﾃﾞｲｽﾞ	H25.06～	B21	前期ﾓﾃﾞﾙ車　標準車・寒冷地車	XS				
	H26.06～		後期ﾓﾃﾞﾙ車　全車種適用	XS				
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ	H26.02～	B21A	全車種適用	XS				

エグゼクティブフロアマット　車種別設定表

別売オプションマット　設定表

NISSAN ③　　オーテック装着不可

※ ●印は設定あり。

車 種	年 式	型 式	確認事項（マット型種類）	サイズ	エントランスマット2点	エントランスマット4点	ラグマット	カーゴマット
ティーダ	H16.09～	C11	1.5L車・1.8L車	M				
	H20.01～		AT車・MT車	M				
			運転席パワーシート車	M				
ティーノ	H10.12～	V10	全車種適用	S				
テラノ	S61.08～	D21	全車種適用	L				
	H07.09～	R50	全車種適用	L				
テラノグラス	H08.08～	R50	全車種適用	L				
デュアリス	H19.05～	J10	全車種適用	L				
ノート	H17.01～	E11	AT・MT	M				
	H24.09～	E12	ガソリン前期モデル車	M				
	H28.11～		ガソリン後期モデル車	M				
			HV車　標準・寒冷地	M				
パサラ	H1111～	JU30	7人乗車・8人乗車	L				
ピノ	H19.01～	HC24	AT車・MT車	XS				
フィガロ	H03.02～	K10	全車種適用	XS				
フェアレディZ	H10.10～	Z32	2シーター車	M				
			4シーター車	M				
	H14.07～	Z33	全車種適用	M				
	H20.12～	Z34	AT車・MT車	M				
フーガ	H16.10～	Y50	全車種適用	M				
	H19.12～		ICC無（ICC=インテリジェントクラッチペダル）	M				
			ICC付（ICC=インテリジェントクラッチペダル）	M				
	H21.11～	Y51	全車種適用	M				
フーガ ハイブリッド	H22.11～	HY51	全車種適用	M				
プリメーラ	H07.09～	P11	2WD車(4WD車製作不可)	M				
	H13.01～	P12	全車種適用	M				
ブルーバードシルフィ	H12.08～	G10	AT車（MT車製作不可）	M				
	H17.12～	G11	全車種適用	M				
プレサージュ	H10.06～	U30	7人乗車・8人乗車	L				
	H15.07～	U31	2WD車・4WD車	L				
プレジデント	H02.10～	G50	ショートボディ車・ロングボディ車	XL				
マーチ	H04.01～	K11	全車種適用（コンバーチブル車製作不可）	XS				
	H14.03～	K12	全車種適用	XS				
	H22.07～	K13	全車種適用	XS				
マイクラC+C	H19.05～	K12	全車種適用	XS				
ムラーノ	H16.09～	Z50	全車種適用	L				
	H20.09～	Z51	全車種適用	L				
モコ	H14.04～	MG21	前期モデル車 全車種適用	XS				
	H16.02～		後期モデル車 全車種適用	XS				
	H18.02～	MG22	前期モデル車 全車種適用	XS				
	H21.06～		後期モデル車 全車種適用	XS				
	H23.02～	MG33	全車種適用	XS				
ラシーン	H06.12～	B14	全車種適用	M				
ラティオ	H16.09～	JC11	1.5L車・1.8L車	M				
	H20.01～		AT車・MT車	M				
			運転席パワーシート車	M				
	H24.10～	N17	トランクオープナー有・無	M				
ラフェスタ	H16.12～	B30	2WD車・4WD車	M				
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.06～	CWEFWN. CWEAWN	2WD車・4WD車	M				
リバティ	H13.05～	M12	全車種適用	L				
リーフ	H22.12～	ZEO	前期モデル車　標準・寒冷地	L				
	H24.11～	AZEO	後期モデル車　標準・寒冷地	L				
	H29.10～	ZE1	標準・寒冷地	XS				
ルークス	H21.12～	ML21	全車種適用	XS				
ローレル	H05.01～	C34	全車種適用	M				
	H09.06～	C35	全車種適用	M				
180SX	H01.03～	S13	全車種適用	L				